

揣摩有得集

端集

摩有得

丙子不月伯未署



中華民國二十五年六月出版

版權所有
不准翻印

▲揣摩有得集

本裝一冊 實價大洋二角五分

著 者 河 南 張 東 川

校 訂 者 河 南 楊 子 明

發 行 所 上 海 中 醫 書 局
山東路廿六號帶鉤橋北堍

印 刷 者 國 光 印 書 局
上海南成都路新大沽路口

代 售 者 林 記 書 莊
廣州雙門底

揣摩有

行



中
山
102

序

張君東川。名朝震。河南澠池人。弱冠棄舉子業。攻岐黃及星命之學。純粹以精。治危險怪證。應手而愈。談人休咎皆奇中。同治壬申。予權朔郡。因事觸 憲忌。邀東川決進退機。因斷予功名階級。流年利鈍。厥後歷歷驗之。皆不爽。乙酉之歲。予承乏上黨。適東川攝潞城捕廉事。得時相晤。偶抱薪憂。或眷屬不豫。輒邀之來。知交輾轉相延。凡所診治。無不立效。尤精小兒科。及卸捕篆。延留郡署。晨夕談論。因得窺其所撰揣摩有得集一卷。苦心孤詣。研求醫理。決不鈔襲陳方。因語予曰。讀古人醫書。當融會其理。理既悟。然後察地氣之燥溼。酌時令之寒燠。審病體之強弱。隨證施藥。不可拘古入成跡。是集皆震三十年歷經親驗之方也。予素善病。得東川益良多。欲推其惠於世。因急付諸剞劂。以公同好。此外尚有命學集驗一書。亦當謀爲續刊。東川澹泊寡營。無好名意。推予與東川交。

最久。知最悉。信最深。故不欲其學之終祕也。梓旣成。因綴數語以爲序。

光緒十四年歲次戊子季春上澣大荔劉鼎新恆軒甫題上黨郡廨

▲幼科金鍼

秦景明

鉛印

一冊

實價二角八分

先哲秦景明氏。以幼科鳴。大江南北。莫不慕之。是書爲其平生心血之結晶。凡一百編。於小兒之病症。已屬詳盡。而於方藥之變化。尤多獨到。且每編首節。均繫歌括。更爲讀者稱便。惜向無刻本。流傳甚尠。茲爲普及起見。從松江吳果超先生處。覓得原抄本。印行流世。吉光片羽。彌足珍也。

▲中國痘科學

卜惠一

鉛印

平裝

一冊

實價二角

分天痘種痘二大編。天痘中分出痘之形證。限期之判別。看護之手續。用藥。診斷。證治。惡症。雜症。選方等九章。種痘中分總論。取漿法。刺種法。三章。或遵用先師。或自出心才。與治瘡全書同爲兒科瘡痘之佳本。

▲治瘡全書

董西園

鉛印

平裝

一冊

實價二角八分

書爲錢塘董西園先生所著。分瘡前瘡後二大篇。七十餘子目。陰陽標本。證候方治。縷析條分。理明易曉。

▲近世牛痘學

劉泌子

鉛印

平裝

一冊

實價二角

自牛痘興而天花滅。然牛痘之播種。看似輕易。實亦精深。本書專述牛痘之歷史。牛苗之製造。種痘之器械。種後之概況等。凡上下兩編。二十一目。亦中醫界之新著也。家庭中倘能備此。尤可自行播種。及種後發生諸病。不致驚惶無措。

▲增圖考釋推拿法

許公巖

鉛印

平裝

一冊

實價三角五分

先哲夏祥宇保赤推拿法一書。言簡意賅。辭句清晰。久爲兒科名著。顧未諳手法者。終難施治。許君從何子厚先生游。盡得其祕。乃專註手法之如何運用。以補原著之不足。成增圖考釋推拿法一書。於是欲習此科者。可以無師自進。爲師者以此講解。尤可瞭如指掌云。

揣摩有得集目錄

小兒科

吐乳散 至效

嘔吐散 奇效

驚搐散 奇效

欬嗽散 至效

發燒唇乾煎

和中湯

六君溫脾湯

面色黃瘦散

面色白瘦散 奇效

溫中湯

撮口臍風散 奇效

胎毒散 神效

暑風散

秋風散

加減桂枝湯

加減柴胡湯

加減平胃散

暑寒煎

補脾湯

人參白朮散

白朮散

調元散

當歸散

痢疾奇方 奇效

腫腠喉痛方 奇效無比

腫腠喉痛陰寒方 神效之至

異功散

溫中湯加減

大健脾湯

解暑湯

養血清胃湯 治麻疹

湯火燒散

病後浮腫方

補氣養血湯 治抽風至效

凡三十四方

女科

調經湯 至效

和血湯 奇效

補中歸脾湯

煖胃搖麻湯 至效

還神湯 奇效

澤蘭生化湯

加減平胃湯

大健脾湯

下乳湯

通乳消腫湯 奇效

補氣止崩湯 神效

養心安神湯

健脾止汗湯

補氣和中湯

安胎飲

調經除帶湯

補肝養血湯

偏頭痛方 奇效

產後虛腫方

產後久痢方 至效

少腹逐瘀湯

凡二十一方

男科雜症

清暑痢疾丸 第一奇方

調氣止痛湯 神效

滋陰煎 神效

首烏散 治大頭瘟 奇效

加味八味湯 治遺精至效 丹參歸脾湯 治吐血 奇方

潤腸煎 治大便結至效

健脾溫中丸

首烏散

調胃噎膈湯

臟症神效散 神效

香附米丸

利水通神煎

煖腎助火湯 治縮陽 奇方 甘菊湯

加減歸芍湯 治痔漏 奇效 血竭香附散

肺風丸 治空嗽 奇方

除濕飲 治身痒疥瘡至效 和血敗毒湯 治疹 奇效

連翹消腫湯 神效

陽痿濕癢方

補腎煖肝湯 治腎寒肚痛至效

口舌發涼 奇方

久痢除根方 奇效

久病虛腫方

半身不遂方 奇效

肚痛方 效驗

胃氣痛方 神效

流鼻血方

斷煙無憂丸 奇效

加減回陽湯 治吐瀉轉筋神效

除瘟化毒散 治喉腫痛至效

護心散 治疔毒奇方

葱礬丸 治疔毒奇方

甘菊湯 此疔毒奇方

擦黃水瘡散 神效

瘰癧膏 神效

祕傳接骨神丹 妙方

補中和血湯 治羊羔風神效

轉氣丸方

揣摩有得集

澠池張朝震東川甫著

表姪楊駿謨侄鼎校字

小兒科

小兒初生。雖屬純陽。而未受五穀。脾胃嫩弱。如有病症。切忌攻下涼散之藥。使元氣受傷。轉輕爲重。慎之慎之。總以和中養脾爲主。彌月及周歲。正值乳食之際。而飢飽寒熱。須要培養得宜。方保無疾永年。蓋揣摩少有不當。則變幻百端。或致嘔吐不食。或發燒昏迷。或手足發涼眼閉。或口流淡水。或驚搐不安。或喘嗽鼻煽。或瀉泄肚脹。則種種不一。此卽急驚慢驚之證成矣。總屬中氣之傷。脾胃之虛。決不可服風藥涼藥。使小兒之受害無底。宜服溫中健脾之劑。則愈。而千百之中。可保無一之失。迄至稍長三四歲時。則飲食之節。寒暑之不慎。往往多致疾病。而各處之風土不一。須要因地制宜。詳細辨

清以症查方。庶幾無誤。余不揣愚昧。按症集方。仰祈 大儒方家。請嘗試之。則信吾之不敢欺世也。方開於後。臨症查對。斟酌服之。斯以自序。

吐乳散

治小兒脾胃積滯。乳食則吐。受寒則吐。受溼則吐。受熱則吐。此方服之皆宜。或夏天或南省。加伏龍肝一錢。雲苓一錢。竹筍一分。無不神效。其餘照方服之。

扁豆 錢半
炒

薏米 三分
研

砂仁 炒
三分

法夏 三分

水煎。

嘔吐散

治脾胃寒溼。生來面色青白。或秋涼冬寒之日。或春寒不時。或夏月天雨過多。以致氣虛寒邪入裏。或喫寒涼之物。以致脾胃受傷。多有此病。服之即愈。

白朮 一錢
炒

雲苓 一錢

薏米 五分
研

法夏 一錢

扁豆 三錢
炒

製草 五分

煨薑 一片

伏龍肝 一錢

引水煎。

驚搐散

治小兒急驚慢驚。口眼歪斜。手足發搐。天吊痰喘。此係脾胃虛寒。氣血雙虧之症。往往以風藥治之。百無一生。服健脾溫中氣血兼補之劑。千無一失。

潞參 錢半

白朮

土炒 錢

茯神 一錢

薏米

五分 研

法夏 一錢

棗仁

炒 錢

歸身 一錢

川芎

五分 炒

冬蟲草 五分

橘紅 三分

製草 五分

大棗 一枚

燒黑去胡水煎。

效嗽散

治小兒脾寒肺虛。精神短少。口舌不燥。動則嗽重。靜則嗽輕。不論四季服之皆效。惟冬天則去枇杷葉。加冬蟲草 五分。

白朮

土炒 錢

雲苓 一錢

法夏 一錢

杏仁

一錢 尖炒 研 去皮

橘紅 五分

歸身

土炒 錢

製草 三分

枇杷葉

五分 去毛蜜炙

煨薑 一片

水煎。

發燒唇乾煎

治小兒渾身發燒。面帶紅色。晝夜不安。或欬或不欬。或嘔或不嘔。總因感冒使然。照方服之即愈。

小洋參五分 歸身一錢 川芎炒五分 扁豆錢半 薏米研五分 葛根三分

銀柴胡三分 桔梗三分 生草三分 陳皮三分 生薑一片 水煎。

和中湯

治小兒脾胃受傷。內有積滯。小便不利。身體發燒。肚腹按硬而兼瀉。服此湯即愈。

扁豆錢半 雲苓一錢 白芍炒一錢 青皮炒五分 薏米炒五分 穀芽炒一錢

神麴一錢 滑石三分 白朮炒一錢 生草五分 水煎。

六君溫脾湯

治小兒脾胃受寒。面色發白。四肢清冷。口流淡水。肚軟瀉泄。禁忌尅散之藥。健脾則愈。

潞參 三錢

白朮 炒二錢

雲苓 一錢

砂仁 炒一錢

陳皮 三分

扁豆 炒二錢

山藥 炒二錢

穀芽 炒錢半

龍骨 煨一錢

製草 五分

煨薑 一片

大棗 一枚

引水煎。

面色黃瘦散

治小兒內有積聚。痞塊脹滿脾疳。總屬內傷虛熱之象。卽有發燒。亦因內積之故。

扁豆 炒三錢

青皮 炒七分

蔻仁 研五分

鷄內金 炒五分

檳榔 五分

穀芽 炒一錢

神麴 炒一錢

茵陳 三分

木香 一分

水煎。

面色白瘦散

治小兒氣虛體弱。火不生土。脾肺不足。白兼青色。主慢驚。乃脾寒之甚。謹防瀉泄。服此散自然強壯。

小米鍋巴 四兩

蔻米 研五錢

砂仁 炒五錢

蓮肉 炒二兩

扁豆 炒一兩

共研細末。用紅糖和成塊。每天早晚服二錢。開水送下。
溫中湯

治小兒脾肺之虛。欬嗽不安。以溫中健脾。俾土生金。不治嗽而嗽自愈。不治喘而喘自止。切忌表散涼藥。

白朮一錢

訶子肉五分

冬蟲草五分法夏一錢

杏仁一錢

膠珠六分

雲苓一錢

蔻米五分

炙草五分

水煎。沖入紅糖三錢服。

撮口臍風散

治小兒初生爲風寒所侵。遂至聚唇撮口。眼閉口噤。啼聲如鴉。或聲不能出。或口吐白沫。或喉痰潮響。氣息喘急。甚者舌強面青。腹脹青筋。抽搐天吊。皆云不治之症。不思乃寒氣入裏。肚痛難忍。此方不論似風似痰。總以溫中止痛。百無一失。

扁豆一錢

法夏五分

蔻米三分

木香三分

乾薑一分

附子片一分

上元桂皮一分去研

小茴香三分炒

生草三分

水煎服一二次自愈。

胎毒散

治小兒初生渾身溼爛。乃胎毒也。急以此散搽之立愈。

五倍子三錢焙黃

白芷三錢

花椒三錢炒去子

枯礬一錢共研細末香油調搽溼則乾

尙。

暑風散

治小兒夏月風火欬嗽。唇焦口乾。渾身發燒。昏迷不醒。以潤肺生津。則嗽自止。不可用風藥治之。

冬花錢半蜜炙

貝母五分去心

枇杷葉一錢去毛蜜炙

橘紅三分

天竺黃五分

玉竹一錢蜜炙

歸身一錢

犀角三分

生草五分

薏米三分研

膽星一分

藕節一寸

引水煎。

秋風散

治小兒七八月天燥無雨。感冒欬嗽。以清金潤肺。養血去燥。不可用風藥涼藥。

杏仁一錢炒

雲苓一錢

歸身一錢

橘紅五分

訶子肉六分炒

生草四分

枇杷葉一錢去毛蜜炙

天竺黃五分 白芥子三分炒

水煎。

加減桂枝湯

治小兒感冒風寒。吐瀉慢驚。先以溫表即愈。鼻塞手稍帶涼。服之神效。

桂枝錢半

白芍一錢炒

製草一錢

薏米五分研

扁豆錢半炒

生薑一片

大棗一枚引

加減柴胡湯

治小兒頭面發燒。通身發熱。唇紅口乾。乃感冒內有熱也。禁用攻下。和解即愈。

銀柴胡七分 當歸一錢

川芎六分炒

葛根五分

薏米三分研

法夏五分

杏仁六分炒

酒苓三分炒

生草四分

薑一片。棗一枚引。

加減平胃散

治小兒頭熱。手熱。手心乾熱。內積有食。外受感冒。服之即愈。

扁豆一錢炒

蒼朮一錢炒

蘇梗三分

陳皮五分

歸身一錢

檳榔一錢

薏米五分研

川朴三分炒

炙草四分

酒苓三分炒

薑一片。水煎。

暑寒煎

治小兒夏月因天雨過多。或天時不正。感受寒涼。或體弱受陰寒之侵。或吐

瀉。或手足涼。或面唇發白。不可用涼散藥。服溫中湯即愈。

潞參錢半

白朮一錢土炒

法夏一錢

薏米五分研

木香三分

官桂一錢

雲苓一錢

乾薑三分

炙草一錢

薑一片。棗一枚引。

補脾湯

治小兒久病。面黃肌瘦。咬牙自筭。頭髮稀少。服此方自愈。

潞參 錢半
白朮 錢半
雲苓 一錢
白芍 一錢
川芎 五分
歸身 一錢

蔻米 五分
陳皮 五分
炙芪 一錢
製草 五分
扁豆 一錢
薑一片。大棗

一枚。水煎。

調中湯

治小兒傷乳食。瀉後脾胃虛。噦吐瀉。

潞參 錢半
白朮 錢半
雲苓 一錢
蔻米 五分
炮薑 五分
砂仁 八分

木香 一分
官桂 一錢
扁豆 一錢
製草 五分
水煎。

溫中湯

治小兒體弱。脾胃虛寒。吐瀉。面色青白。

潞參 錢半
白朮 錢半
炙草 五分
炮薑 五分
蔻米 五分
公丁香 一分

水煎溫服。

助胃湯

治小兒脾胃虛寒。以致吐瀉。飲食不化。

潞參 錢半

白朮 錢半

雲苓 一錢

製草 五分

山藥 一錢

公丁香 三分

砂仁 一錢

木香 三分

蔻米 三分

肉蔻 三分

水煎。

人參白朮散

治小兒虛熱而渴。面色黃白。精神短少。飲食不進。

潞參 三錢

白朮 三錢

雲苓 三錢

炙草 一錢

陳皮 一錢

蔻米 五分

穀芽 一錢

白芍 一錢

扁豆 三錢

共爲細末。每服三錢。

白朮散

治小兒自汗盜汗。乃心虛血熱也。

白朮 一錢

茯神 一錢

棗仁 一錢

歸身 一錢

小洋參 五分
龍骨 一錢

浮麥 一錢

水煎。

調元散

治小兒蒸變脾虛不乳吐乳多啼欲發慢驚。

潞參一錢 白朮炒一錢 陳皮三分 薏米研三分 藿香三分 扁豆炒一錢

法夏五分 炙草四分 伏龍肝一錢 水煎。

當歸散

治小兒夜啼不乳或心肝熱服之皆效。

潞參一錢 當歸一錢 白芍炒一錢 炙草三分 桔梗五分 陳皮三分

薏米研三分 水煎。

痢疾奇方

治小兒一切暑熱痢疾或紅或白或兼嘔不食服此方神效。

扁豆錢半炒 當歸身五分 薑連三分 青皮五分 白芍炒五分 檳榔五分

焦查一錢 黃芩五分 川朴炒五分 半夏五分 地榆炒五分 木香二分

滑石五分 生草五分 水煎沖入紅白糖三錢服。

腫腭喉痛方

此症多得於久旱不雨。久晴不雪。陰陽不和。以致血不養肝。而有此症。絕不可用發散攻下之藥。則以輕爲重。總要養血敗毒。不論喉內有蛾無蛾。腫之輕重。服此方神效。

蒸首烏九錢 當歸三錢

川芎

錢半炒

生地二錢

土茯苓

三錢半

射干一錢

土貝母一錢 連翹一錢

烏梅肉五分 人中黃一錢 百草霜五分 霜桑葉五分

竹葉燈芯引水煎。如腫甚。一日兩劑服之。不可加減。百無一失。

腫腭喉痛陰寒方

此症因久不雨雪。以致陰陽不和。血不養肝。而天色不正。多帶寒氣逼人。雖有腫腭喉痛之症。口不發焦。而舌帶白色者。乃陰寒入裏也。

蒸首烏八錢 當歸五錢

川芎三錢

生地一錢

射干一錢

土茯苓三錢

土貝母三錢 連翹一錢

烏梅肉一錢 人中黃一錢 乾薑五分

附子片五分

上元桂 五分去皮研 竹葉燈芯引水煎。

異功散

治小兒脾胃虛寒。吐瀉不食。

潞參一錢 白朮 一錢炒 雲苓一錢 陳皮五分 製草五分 薏米 五分研

薑棗引水煎。

溫中湯加減

治小兒受寒。四肢清冷。鼻流清涕。或哭不安。即中寒肚痛。

白朮 錢半炒 法夏一錢 歸身 一錢炒 木香三分 乾薑三分 薏米 五分炒

上元桂 三分去皮研 附子三分 炙草三分 水煎。

大健脾湯

治小兒肚瀉日久。脾胃虛寒。

潞參三錢 白朮 二錢炒 山藥 二錢煨 扁豆 二錢炒 肉苳 五錢煨 龍骨 一錢炒

炮薑五分 附子五分 穀芽錢半炒 炙草六分 生薑一片 大棗一枚引。

解暑湯

治小兒夏月受熱。昏迷不醒。身燒口乾。小便赤黃。不可表散。清熱則愈。

香薷五分 扁豆錢半炒 法夏一錢 茯神一錢 薏米五分炒 滑石一錢

熟軍五分 黃芩五分 生草五分 竹葉燈芯引。

養血清胃湯

治小兒一切水痘麻疹。不可表散。使氣血受傷。攻下使元氣之虧。溫補使氣血壅滯。只和血調胃。而百無一失矣。

澤蘭葉錢半 歸尾一錢 赤芍五分 川芎七分 青皮八分 降香五分

人中黃一錢 白芷五分 僵蠶一錢炒 蟬脫一錢 秦艽一錢 紫草六分

連翹六分 骨皮五分 白蘚皮五分 生草五分 三春柳一撮 引水煎。如舌

尖上有紅點。加蓮子心五分。

湯火燒散

石膏 大黃 滑石 海鰓蛸 各等分。研細末。乾用。香油調搽。溼則乾尙神效之致。

病後浮腫方

小兒病後浮腫。總屬脾胃之虛。宜健脾養胃自愈。

潞參 錢半

白朮

炒 錢半

山藥

炒 錢半

砂仁

炒 一錢

薑炭

三分

扁豆

炒 三錢

神麴 一錢

炒 一錢

麥芽

炒 一錢

薏米

炒 錢半

陳皮

三分

炙草

五分

大棗引。

補氣養血湯

專治小兒抽風。不論慢驚急驚。總屬氣虛血瘀。忌用一切散風清火之藥。攻伐尅消之方。如氣血散亡。豈能望生。大凡抽風之症。多由傷寒瘟病。或痘疹吐瀉。病久脾虛。所以發作之時。項背反張。兩目天吊。噤口不開。口流涎沫。咽喉痰聲。昏迷不省人事。四肢抽搐。手足握固。昏睡露睛。口中搖舌。不能啼哭。

哭無眼淚。鼻孔煽動。頭低不抬。四肢清冷。口吐白沫。胸高如碗。喘急氣促。面色青白。汗出如水。不能含乳。大便綠色。腹內空鳴。下瀉上嗽。肌肉跳動。種種不一。皆是抽風之兆。有可治者。有不可治者。如露睛天吊。不食不哭。痰鳴氣喘。病雖沉重。乃可治之症。如天庭灰色。腎子上縮。或脈微細。或脈全無。外形雖輕。乃不治之症。方開於左。病重者。一日服兩三劑。須要多服。可保平安。

生芪 三錢

潞參 錢半

白朮

錢半
土炒

歸身

錢半
土炒

白芍

一錢
炒

棗仁

錢半
炒

冬蟲草 一錢

附子片 五分

上元桂

五分
皮研去

薏米

五分
研

炮薑 五分

法夏 一錢

橘紅 五分

降香 三分

炙草 八分

核桃一箇。帶皮打碎爲引。

水煎。

女科

調經湯

治婦女一切月經不調。或前或後。或多或少。或經後腹痛。或嘔吐。或發燒。或

乾血癆。或久不生育。或室女經來腹痛。服之皆效。

澤蘭葉三錢 熟地錢半

當歸錢半

川芎錢半炒

川楝子一錢炒

白芍錢半炒

元胡一錢炒

檳榔一錢

木香五分

小茴香一錢炒

焦查錢半

砂仁五分炒

青皮八分炒

生草一錢

水煎。

和血湯

婦女氣血瘀滯。哭笑怒罵。不顧羞恥。刀斧不怕。不可當風。治之和血自愈。

澤蘭葉三錢 丹參錢半

當歸錢半

川芎錢半炒

赤芍一錢

桃仁一錢

降香一錢 元胡一錢

檳榔一錢

熟軍一錢

木香五分

川楝子一錢炒

焦查二錢 生草一錢

紅花一錢

水煎。

補中歸脾湯

治婦女一切血崩。

生芪五錢

潞參五錢

歸身炭三錢土黑炒

白芍炭三錢炒黑

白朮三錢炒黑土

薑炭 五分 烏梅炭 錢半 炒透 膠珠 二錢 芥穗 錢半 炒黑 生草 八分 童便水黃酒

煎服。

煖胃搐麻湯

治婦女一切腰骶疼痛。手足搐麻。乃肝腎之寒。氣血之虛。不可服風藥。

生芪 三錢 潞參 三錢 白朮 五錢 炒 山藥 五錢 炒 巴戟天 一兩 去心 鹽水炒

芡實 三錢 炒 覆盆子 一兩 鹽水炒 桑螵蛸 三錢 鹽水炒 續斷 錢半

歸身 三錢 棗仁 三錢 炒黑 水煎。

還神湯

治婦女一切生產血暈。不省人事。乃氣血虛極。不可作風治。服此湯一劑立愈。

生芪 五錢 潞參 五錢 熟地炭 五分 薑炭 五分 茯神 錢半 歸身 五錢

童便水黃酒煎服。如無黃酒用水煎。

澤蘭生化湯

治產後中風發燒神效。

澤蘭葉三錢 歸身五錢

川芎二錢

薑炭五分

黑芥穗二錢
砂仁五分

童便水煎。

加減平胃湯

治婦人產後傷食發燒。

白朮錢半
土炒

扁豆三錢
炒

川朴五分
炒

焦查三錢
炒黑

砂仁一錢
炒

陳皮五分

木香三分

穀芽錢半
炒

青皮五分

炙草五分

水煎。

大健脾湯

治婦人產後瀉泄。

潞參一兩

白朮五錢
土炒

山藥五錢
炒

扁豆五錢
炒

訶子肉三錢
炒

龍骨三錢
煨

薑炭五分

肉蔻五分
油去淨
穀芽錢半
炒

雲苓一錢

砂仁一錢
炒

烏梅炭五分

大棗一枚引。

下乳湯

產後無乳。或人弱氣血兩虧。服之神效。

生芪 三錢

當歸 三錢

白朮

炒錢半

川芎

炒錢半

甲珠 三分

通草 一錢

王不留

炒五錢

川貝

去心錢

蘆漏

二錢

白芷

五分

桔梗 八分

生草 六分

藕節三寸引水煎。

通乳消腫湯

婦人吹乳。乳蛾乳岩。積滯成塊。紅腫疼痛。身上發燒發冷。總屬氣血凝滯。服之出汗自愈。

澤蘭葉 五錢

青皮

炒錢半

貝母

去心錢半

白芷

五分

當歸 錢半

甲珠 三分

蒲公英 三錢

乳香

去油錢

沒藥

去油錢

瓜蒌

錢半

生草 一錢

地膚子

炒錢半

水煎溫服。

補氣止崩湯

婦人血崩。不論老少強弱。或因房事不慎。或因肝氣太盛。皆屬氣血虧症。服十劑自愈。

生芪一兩 歸身一兩土炒黑 白芍炭三錢炒黑 貫仲炭錢半透 薑炭五分 白朮五分炒

熟地炭五錢 山藥五錢炒 麥冬二錢去心 五味子一錢炒 膠珠三錢 烏梅炭一錢炒

霜桑葉三片。引水煎。

養心安神湯

治事不遂心。陡然不省人事。周身軟而不言。俗云中風不語。非也。乃屬用心過度。氣血兩虧。

生芪錢半 小洋參錢半 歸身錢半 川芎二錢炒 茯神三錢 貝母一錢去心

麥冬一錢去心 法夏一錢 橘紅一錢 石菖蒲一錢炒 烏梅二錢去核 五味子五分炒

生草二錢 竹葉燈心引。

健脾止肝湯

治婦人脾肺兩虛。時常盜汗。精神短少。心跳不安。

炙芪 五錢

潞參 三錢

白朮 二錢
土炒

茯神 二錢

棗仁 三錢
炒

龍骨 二錢
煨

五味子 五分
炒

歸身 錢半
土炒

白芍 錢半
炒

元肉 錢半

大棗 三枚。浮麥 一撮引。

補氣和中湯

治婦人產後痢疾。忌用攻下涼藥。

生芪 五錢

洋參 一錢

歸身 三錢
土炒

白芍 錢半
炒

焦查 三錢

扁豆 三錢
炒

青皮 一錢
炒

石蓮子 一錢
炒

川朴 五分
炒

法夏 錢半

烏梅炭 一錢。木香 三分

生草 六分

水煎冲入紅白糖五錢。溫服。

安胎飲

治婦人懷胎數月後。動而不安。或向上頂。總屬血熱之症。

澤蘭葉 五錢。黃芩 三錢
炒

遼沙參 六錢。白芍 二錢
炒

砂仁 一錢
炒

骨皮 錢半

麥冬錢半 去心 生草 一錢 竹葉燈心引。

調經除帶湯

婦人白帶。總屬腎經虛盛。寒溼火衰。溫補則愈。

潞參 三錢 白朮五錢 炒 山藥五錢 炒 雲苓 三錢 巴戟天六錢 去心 鹽水炒

桑螵蛸三錢 鹽水炒 胡蘆芭二錢 鹽水炒 白菓仁一錢 皮炒 去

茵陳 五分 水煎。

補肝養血湯

治婦人陰內發痒腫痛。總屬血虛不能養肝。宜溫補則愈。

蛇床子錢半 炒 巴戟天五錢 去心 鹽水炒 牛膝 錢半 續斷 二錢 大熟地 三錢

炒黃柏 五分 鹿角膠 二錢 蒸首烏 五錢 土茯苓 三錢 山藥錢半 炒 霜桑葉 一片

引。

婦人偏頭痛方

血虛極也。不可以風藥治。服此方自愈。

蒸首烏一兩 大熟地五錢 歸身五錢 川芎錢半 山萸肉二錢 芡實二錢

水煎。

產後虛腫方

健脾養胃自愈。

潞參錢半 白朮三錢 山藥三錢 蓮肉三錢 薑炭五分 砂仁一錢

官桂一錢 穀芽錢半 歸身錢半 白芍一錢 巴戟天五錢

炙草六分 大棗引。

產後久痢方

生芪三錢 潞參三錢 白朮二錢 山藥二錢 扁豆二錢 砂仁錢半

訶子肉錢半 焦查錢半 歸身五錢 烏梅一錢 炙草一錢 蓮肉錢半

水煎。

少腹逐瘀湯

治少腹積塊疼痛。或不疼痛。或疼痛而無積塊。或少腹脹滿。或經血見時先腰痠小腹脹。或一月見三五次。接連不斷。斷而又來。其色或紫或黑或塊。或崩漏兼小腹疼痛。或粉紅兼白帶。服之皆效。種子神奇。每月服五劑。不過四月。即有胎。亦能除慣小產之患。服此方三五劑以後。存胎安然。

小茴香

七粒炒

乾薑 二分

元胡 一錢炒

沒藥 二錢去油

當歸 三錢

川芎 一錢炒

官桂 一錢

赤芍 二錢

澤蘭葉 五錢

桑螵蛸 三錢鹽水炒

水煎。

男科

清暑痢疾丸

一切暑痢。不論紅白。或肚痛瀉泄。或食積水積茶積。受熱頭痛。小便黃而短少。口焦而不欲飲。內有積滯溼熱。大人每服三錢。小兒一二錢。皆用紅白糖冲開水送下。神效之至。

薑蓮 一兩

歸身 五錢 二兩

白芍 半兩 二兩 炒

黃芩 半兩 二兩 炒

檳榔 半兩 二兩

枳殼 半兩 二兩

半夏 二兩

地榆 二兩 炒

焦查 五兩

川朴 二兩 炒

木香 一兩

熟軍 二兩

二丑 二兩 炒

扁豆 五兩 炒

滑石 二兩

青皮 二兩

乾薑 三錢

生草 二兩

共為細麵。以荷葉煎水成丸。如桐子大。

調氣止痛湯

治一切胃腎虛寒。氣直上衝。或嘔。疼痛難忍。俗言肝氣不和。腎經虛寒也。

白朮 錢半 炒

木香 六分

沒藥 五分 去油

生草 五分

白芍 一錢 炒

上元桂 五分 去皮研

青皮 一錢 炒

烏藥 五分 炒

荔枝核 三錢 鹽水炒

薏米 五分 研

附子 一錢

川楝子 七分 炒

小茴香 一錢 炒

桑螵蛸 三錢 鹽水炒

竹茹 三分 炒

生薑 一片 水煎

滋陰煎

治虛熱火盛。欬嗽吐沫。牙根腫痛。飲食不便。須用滋陰涼血之味。使心相之

火降而痛即止也。

熟地 三錢 生地 三錢 丹皮 一錢 山萸肉 二錢 麥冬 錢半 知母 五分 鹽

黃柏 三分 鹽 炒 竹葉燈心 引水煎

首烏散

治腎虛牙痛。兩腮俱腫。飲食不能下咽。服之神效。

蒸首烏 一兩 當歸 五錢 川芎 三錢 生地 三錢 防風 一錢 土茯苓 三錢

土貝母 錢半 連翹 一錢 上元桂 五分 附子 五分 烏梅 一錢 竹葉燈心 引

加味八味湯

一切遺精白濁。乃腎虛受寒。而帶虛火。服此方神效。

熟地 三錢 山藥 三錢 山萸肉 錢半 丹皮 一錢 雲苓 二錢 澤瀉 一錢

巴戟 三錢 去心 兔絲子 錢半 遠志 錢半 去心 韭子 一錢 茵陳 五分

附子 五分 上元桂 五分 芡實 五錢 竹葉燈心 引

丹參歸脾湯

治男女吐血。或貪色過度。或勞神用力太過。使引血歸脾則愈。

丹參 錢半

續斷 錢半

赤芍 一錢

遠志 一錢炒去心

山藥 一錢

川貝 一錢去心

麥冬 一錢去心

益母 三分

歸身炭 三錢炒

茯神 一錢

橘紅 一錢

荷葉炭 一錢

川夕炭 一錢 生地炭 一錢

藕節 三寸水煎。

潤腸煎

治一切大便秘結。或年老久病之人。氣虛血虧。不能生液。往往多便結之症。

生芪 一兩

當歸 五錢

大麻仁 五錢炒

肉苁蓉 錢半洗淨

郁李仁 三錢炒

胡桃一枚

帶皮打碎水煎。

健脾溫中丸

治年老天涼欬嗽。或久病氣虛欬嗽。總屬脾胃虛寒。溫補即愈。

潞參 二兩

白朮 一兩炒

雲苓 一兩

炮薑 五錢

附子 五錢

橘紅 五錢

杏仁 一兩炒

法夏 一兩

歸身 一兩

川芎 五錢炒

炙草 五錢

紫苑 八錢炙

上元桂 五錢 共爲細麵。煉蜜成丸如桐子大。每天早晚開水送下三錢。
首烏散

治大頭瘟疫。頭面腫甚。眼目不能視。飲食不能進。服此方神效。

蒸首烏二兩 當歸一兩 川芎 五錢 土茯苓三錢 土貝母三錢 防風一錢

連翹一錢 人中黃一錢 竹葉燈心引。

調胃噎膈湯

治一切噎食反胃。或不能食。或食而卽吐。皆因思慮太過。不能解釋。總屬氣血兩虛。津液衰少。而非痰氣壅逆所成。總要補養脾胃則愈。

潞參 錢半 白朮 錢半 扁豆 三錢 陳皮 三分 砂仁 一錢 歸身 錢半

川芎 一錢 神麴 一錢 白芍 一錢 穀芽 錢半 巴戟天 五錢 鹽水炒 去心

茯神 錢半 澤蘭葉二錢 薏米 五分 生草 一錢 柿蒂 三錢 竹茹 五分

水煎。

臍症神效散

炒麥芽 檳榔 甘遂 各一錢研細末。每服五分。黃酒沖服。卽愈。忌鹽醋百日。到八十天買豬肝一付。去淨白皮。以竹刀切片。放沙鍋內焙乾爲細末。開水沖服。到百天吃鯽魚補之。而調料不忌矣。凡治此症。如眼皮變色不治。尾脊骨爛不治。

香附米丸

治一切水腫肚大。兩骹腫不能行走。或因病誤服涼藥。以致腫脹。服此丸神效。

香附米

四兩用陳米醋泡七天
七夜以沙鍋泡製七次

小茴香

四錢黃酒炒

合爲細麵。用陳米醋打漿

和成丸如桐子大。每服三十丸。開水送下。早晚服。藥完病愈。

利水通神煎

治一切水腫水臌立效。須要元氣壯時服。如病久人弱不可服。

潞參 錢半

白朮 一錢炒

蒼朮 一錢炒

雲苓 一錢

砂仁 一錢炒

猪苓 一錢

腹皮 一錢

檳榔 一錢

木通 一錢

三稜 一錢製

莪朮 一錢製

川朴 一錢炒

澤瀉 一錢

西茴 一錢炒

草果仁 一錢炒

神麴 一錢炒

麥芽 一錢炒

生草 一錢

水煎溫服。

煖腎助火湯

治一切色慾過度。腎經虛寒縮陽之症。補煖腎經立愈。

潞參 三錢

白朮 三錢土炒

山藥 三錢炒

巴戟天 五錢鹽水炒

去心

覆盆子 五錢水炒

鹽

桑螵蛸 三錢水炒

鹽

附子片 錢半

上元桂 錢半皮研

芡實 三錢炒

肉蓯蓉

一錢洗淨

水煎溫服。

甘菊湯

治風火眼疾。紅腫疼痛。

白菊花 錢半

石決明 三錢煨

熟軍 錢半

澤瀉 錢半

青葙子 一錢炒

赤芍 一錢

當歸 錢半 沒藥 五分 生草 一錢 竹葉燈心引。

加減歸芍湯

治一切痔漏腫痛。或大便下血。或因酒色過度。或用心太甚。皆屬脾肺之虛。

生芪 錢半 潞參 錢半 白朮 錢半 雲苓 錢半 歸身 錢半 白芍 錢半

秦艽 一錢 地榆 一錢 殭蠶 錢半 烏梅 錢半 膠珠 錢半 生草 一錢

生薑三片。大棗三枚引。

血竭香附散

治眼目紅痛。內中生翳。乃屬氣血凝滯。宜調氣和血。則痛止翳除。

血竭 五分 沒藥 五分 歸身 錢半 石決明 錢半 香附米 錢半 熟軍 五分

青葙子 一錢 木賊 一錢 生草 一錢 夏枯草 錢半 竹葉燈心引。

肺風丸

治肺經感受風寒。晝夜不眠。口吐白沫。張口氣喘。服此丸立愈。

當歸土炒一兩

白朮炒一兩

陳皮一兩

膽星一兩

全蟲身一兩

杏仁去皮尖炒一兩五錢

沒藥去油一兩

烏梅肉一兩

麻黃蜜炙三兩

石膏煨三兩

粟殼蜜炙焦乾五兩去穰

川芎炒三兩

生草一兩

共爲細末。用大紅棗蒸肉和成丸。如桐子大。每服三

錢。薑開水送下。忌一切生冷肉食。凡空嗽癆症。百藥不效。服此丸神效。

除濕飲

凡身受潮濕。遍體發痒。或起圪塔。或成疥瘡。服之皆效。

蒼朮炒

白朮炒

骨皮

白蘚皮

白附子

五加皮

僵蠶炒

秦艽

連翹

白芷

羌活各一錢 防風一錢

蟬退三錢

生草一錢

生薑引

和血敗毒湯

治一切瘟疫癰疹。邪熱入於血分。只宜和血敗毒。不可尅散。致傷元氣。

澤蘭葉三錢 當歸二錢

赤芍一錢

青皮一錢

降香一錢

秦艽一錢

骨皮一錢 人中黃錢半 紫草茸一錢 殭蠶錢半 連翹一錢 蟬退錢半

白芷五分 生草一錢 三春柳一撮引。大人小兒皆可服。

連翹消腫湯

治一切鶴膝風。兩膝腫痛。不能行走。晝輕夜重。

連翹三錢 防風三錢 荊芥三錢 巴戟天五錢 桑螵蛸三錢

當歸三錢 川芎錢半 川膝錢半 葱白三寸引。

陽痿濕癢方

治男人腎經虛寒。陽物不舉。涼濕發癢。

蛇床子錢半 巴戟天三錢 遠志錢半 懷膝錢半

蒸首烏五錢 陽起石一錢 葫蘆芭二錢 桑螵蛸二錢

白朮三錢 元肉錢半 棗仁錢半 水煎。

補腎煖肝湯

治一切腎經虛寒。氣直上衝。腹痛難忍。俗謂肝氣不和。腎經虧極而腎氣不納也。祇溫補肝腎即愈。

潞參 三錢 白朮 三錢 山藥 三錢 巴戟天 五錢 覆盆子 五錢
土炒 炒 炒 鹽水炒 水炒 鹽

神麴 一錢 桑螵蛸 三錢 葫蘆芭 二錢 芡實 三錢
炒 水炒 水炒 鹽 炒 鹽

西茴 一錢 水煎服。如口乾加五味子五分。如病人面色發紅。舌胎發白不

燥。此虛火上炎。不可用涼散藥服。此方百無一失。

口舌發涼方

症係胃寒。煖胃自愈。不論男婦服之皆宜。

潞參 錢半 白朮 三錢 山藥 三錢 巴戟 五錢 覆盆子 五錢
炒 炒 炒 鹽水炒 水炒 鹽

神麴 一錢 砂仁 一錢 官桂 一錢 桑螵蛸 二錢 水煎。
炒 炒 炒 鹽 炒

久痢除根方

凡臟腑虛寒。人偶得暑熱病。誤服涼下太過之藥。使脾胃受傷。日久不能

除根。仍然腹痛痢瀉。服加味理中湯卽愈。

潞參 五錢 白朮 三錢 炮薑 一錢 附子 二錢 扁豆 三錢 小半夏 二錢

歸身 三錢 砂仁 錢半 焦查 錢半 木香 五分 粟殼 錢半 生草 八分

烏梅炭 一錢 川朴 五分 水煎。

久病虛腫方

久病虛腫。乃脾胃虛極。宜健脾煖胃。補命火門。

潞參 錢半 白朮 三錢 山藥 三錢 薏米 三錢 芡實 三錢 砂仁 一錢

神麴 錢半 麥芽 錢半 薑炭 五分 扁豆 二錢 桑螵蛸 二錢

覆盆子 五錢 鹽 水煎。

半身不遂方

總屬脾胃之虛。腎氣虧極。不可用風藥治之。

生芪 錢半 潞參 錢半 歸身 錢半 巴戟天 五錢 覆盆子 五錢

山藥 三錢 炒

白芍 三錢 土炒

芡實 三錢 炒

棗仁 三錢 炒黑

桑螵蛸 三錢 水炒 鹽

元肉 錢半

烏梅肉 五分 炒

東南方桑枝三寸 引水煎

肚痛方

不論男女小兒。虛實寒熱。服之皆效。

白朮 錢半 炒

扁豆 三錢 炒

青皮 一錢 炒

砂仁 五分 炒

木香 五分

白芍 一錢 炒

烏藥 七分 炒

西茴 一錢 炒

乾薑 三分

官桂 一錢

生草 八分

竹筴 三分

水煎。

胃氣痛方

總因胃腎之寒。煖胃補腎自愈。

白朮 錢半 土炒

扁豆 三錢 炒

官桂 二錢

巴戟天 五錢 鹽水炒 去心

木香 五分

西茴 一錢 炒

桑螵蛸 二錢 水炒 鹽

烏藥 五分 炒

乾薑 五分

覆盆子 五錢 炒

青皮 六分 炒

荔枝核 三錢 水炒 鹽

川楝子 五分 炒

生草 六分

水煎。

流鼻血方

澤蘭葉六錢

生地五錢

熟地五錢

歸身炭五錢
土炒

荷葉引水煎。

斷煙無憂丸

生芪五錢

玉米五錢
炒

潞參五錢

小半夏三錢

白芷錢半

鶴虱錢半

貝母

二錢
去心

鵝不食草三錢

白胡椒三錢

附子片三錢

上元桂

三錢
去皮

花椒

五錢
炒

粟殼一兩
去

木香三錢

葫蘆芭五錢
水炒

生白礬三錢

公丁香錢半

生草五錢

煙灰五錢

乾薑二錢

鹽麴三錢
炒

合爲細末。用

紅白糖各四兩。飛煉成丸。如桐子大。如癮喫一錢煙。服藥二十丸。開水送下。早

晚癮前服之。喫藥之時。不許開燈喫煙。服藥十日之後。其癮若無。飲食大進。藥

服完時精神倍增。百病盡除。服藥一料。可許除根。卽有他症。亦霍然無虞。

加減回陽湯

專治上吐下瀉。轉筋陰寒。名曰霍亂。乃瘟疫流行。總屬陰氣從鼻口而入氣

管氣不行則血不行。氣血凝滯而陰寒在裏。傷人最速。元氣卽火。火被寒傷。則吐瀉不止。有半日傷命者。有一兩時而危者。一見腿抽。便是腿上氣少。一見胳膊抽。便是胳膊上氣少。如見眼胞塌陷。汗出如水。肢冷如冰。不論舌乾口燥。大渴飲冷。放心速服。加減回陽湯一劑。可奪命。

潞參 一兩

附子片 五錢 乾薑 三錢

白朮 五錢
土炒

上元桂 錢半
皮研去

當歸

三錢
土炒

扁豆

五錢
炒

半夏 三錢

薏米 五分
研

茯神 三錢

伏龍肝 三錢

水煎服。

除瘟化毒散

治一切咽喉腫痛。不論有蛾無蛾。總屬血熱瘀滯。不能養肝。或天氣熱極。或久旱不雨。或外省極熱之地。此症在血分。絕不可用風藥發表。

葛粉 三錢

酒芩 錢半

生地 錢半

土茯苓 五錢 貝母

錢半
去心

射干 錢半

連翹 一錢

歸尾 錢半

降香 一錢

赤芍 一錢

人中黃 一錢 牛子 一錢

蓮子心一錢 生草一錢 霜桑葉一錢 水煎。

外科祕傳奇方

護心散

治一切疔毒。先服能以護心。不致毒氣入內。

菉豆粉五錢 硃砂五分 乳香一錢 黃蠟一錢 共爲細末。開水冲服。

葱礬丸

治一切疔毒。不論出於何處。渾身發燒發冷。大渴飲水。或不發渴。服此丸出汗自愈。

生白礬一錢 老葱白三寸 合一處搗爛爲丸。開水送下。

甘菊湯

治一切疔毒。不論生於何處。服之自愈。

白菊花一兩 金銀花錢半 生甘草三錢 水煎。連服三四次。

擦黃水瘡散

炒焦黃柏 青黛

炒蛤粉各等分 共爲細末香油調搽

瘰癧膏

治一切瘰癧。不論未潰已潰。日久不愈。貼之神效。七日一換。並貼一切惡瘡。狼蟲狗咬。奇效無比。

芝麻香油一斤 馬前子四兩 將馬前子入油內煎枯取出。再將油熬滴水

成珠。入南黃丹六兩。用東南方槐條桑枝榆枝桃枝各三根。搥成一把攪勻。再研去油乳香一錢。去油沒藥一錢。血竭一錢。海螵蛸一錢。入內攪勻。取下傾入冷水盆內洗五十次。取出埋地下。過七天取出聽用。

祕傳刀傷散

治一切刀傷血流不止。尙之立愈。

參三七

琥珀

去油乳香

去油沒藥

生龍骨

血竭

土炒象皮 兒茶

海螵蛸

各等分。研細麵貯瓶。

祕傳接骨神方

治一切跌打損傷。服之奇效。

公土鱉

一箇去殼
瓦上微焙

去油巴豆 一箇

生半夏 一箇約
一錢重

去油乳香 二錢

上硃砂 二錢

去油沒藥 二錢

合研細麵。貯瓶內無洩氣。每付三釐。用好燒

酒溫熱沖服。余家施此丹三十餘年。救人甚多。費錢甚廉。凡天下坐州縣官署內。絕不可少此藥。

補中活血湯

專治癰症。俗名羊羔風。或因驚恐而得。或由氣而得。卽是元氣一時不能上轉入腦髓。抽時正是活人死腦戴。活人者腹中有氣。四肢抽搐。死腦戴者腦髓無氣。耳聾眼天吊如死。有先喊一聲而後抽者。因腦先無氣。胸中氣不知出入。暴向外出也。正抽時腦中有漉漉之聲者。因津液在氣管。腦無靈機之

氣使津液吐咽。而津液逗留在氣管。故有此症。抽後頭痛昏睡者。氣雖轉入於腦。尚未足也。總要補氣和血為主。決不可作風痰治之。每晚服補中和血湯。服十劑後再服轉氣丸一料。可許除根。

生芪 五錢 小洋參 一錢 茯神 錢半 丹參 錢半 歸身 錢半 川芎 錢半

川貝 一錢 去心 眞降香 一錢 石菖蒲 一錢 鹽 麥冬 一錢 去心 薏米 五分

巴戟天 三錢 去心 生草 一錢 生棗仁 三錢 元肉 三錢 水煎

轉氣丸方

生芪 五兩 潞參 三兩 茯神 三兩 白朮 三兩 當歸 五兩 白芍 五兩

熟地 八兩 山萸肉 三兩 山藥 五兩 芡實 三兩 故紙 一兩 柴胡 五錢

巴戟天 五兩 去心 桑螵蛸 三兩 砂仁 一兩 霜桑葉 一兩

以上藥合爲細麵。煉蜜成丸。如桐子大。每天早晚鹽開水送下三錢。

揣摩有得集終

渾源縣高建勳冠時藏書 男之恆 校